



COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE
PERSONNEL ET ADMINISTRATION
Comité du Personnel
Comité Local du Personnel Bruxelles

Bruxelles, 16 juin 2008
CLPBruxelles/MDM/ak - D(2008) 20

**NOTE A L'ATTENTION DE MONSIEUR C. CHENE
DIRECTEUR GENERAL DG ADMIN**

Concerne : G-12

Le CLP considère que la base essentielle d'une coopération fructueuse entre l'administration et la représentation du personnel est constituée par la confiance mutuelle, ce qui est généralement le cas.

Aussi, afin de garder la confiance du personnel, l'administration devrait respecter les engagements pris dans le cadre des négociations.

A ce propos, le CLP rappelle le cas du G-12:

Cet immeuble, qui aurait dû être abandonné selon une décision de la Commission, et dont la rénovation sommaire et le cloisonnement fait à la hâte et sans consultation préalable des services compétents n'ont fait qu'accentuer les défauts de conception, doit être muni de fenêtres ouvrantes qui apporteront une grande amélioration des conditions de travail des unités en charge des traductions des trois langues procédurales les plus concernées par la charge de travail et les délais impératifs.

A ce jour, ces travaux qui, selon l'engagement de l'administration, devaient être effectués en 2008 et pour lesquels les moyens budgétaires auraient été accordés, n'ont fait l'objet d'aucune communication indiquant un calendrier précis.

Si la représentation du personnel devait constater que les engagements pris ne sont pas respectés, il serait alors difficile de convaincre le personnel à avoir confiance dans les accords négociés.

./.

Le CLP est persuadé que les responsables du dialogue social comprennent l'importance du capital confiance, sans lequel les négociations et le travail fourni par les deux côtés perdraient tout leur sens. C'est pour cela que le CLP demande à l'administration et à l'OIB de bien vouloir lui communiquer les détails de la planification des travaux dans les meilleurs délais.



Jean-Louis Blanc
Président

C.c.: M. G. Zupko (Directeur, OIB)